



Oximo 50 S Auto Rts 6/17 - Krótki - Tylko 375 Mm Vvf 3 M

Kod produktu: **1130128**

System sterowania Somfy. Napęd i mechanizm rolety będzie działał dłużej, jeżeli używana siła nie będzie za duża. Wykonywany jest stały pomiar momentu obrotowego. Eliminacja serwisu dzięki automatycznej okresowej kontroli położenia krańcowych. Mała długość napędu pozwala na instalację w wąskich oknach



ZESKANUJ MNIE

Wykrywanie przeszkód

- Przy ruchu w dół, napęd zatrzymuje się natychmiast po wykryciu przeszkody.

Przycisk "my"

- Jednym kliknięciem ustawia osłonę w zaprogramowanej pozycji komfortowej.

Zabezpieczenie przy zamarznięciu

- Utrudnienie ruchu spowodowane zamarznięciem konstrukcji lub nie zdjęciem blokady na dolnej listwie, powoduje natychmiastowe zatrzymanie się napędu.

Zabezpieczenia antywłamaniowe

- Utrudnia włamanie

komfort

- optymalizacja ilości światła wpadającego przez okno
- możliwość wyboru dla osłony pozycji komfortowej
- z czujnikiem nasłonecznienia możliwa jest automatyczne sterowanie
- centralne sterowanie
- z czujnikiem nasłonecznienia można sterować ilością światła i temperaturą we wnętrzu

zabezpieczenie rolety

- wydłużenie okresu eksploatacji dzięki sterowaniu systemem Somfy
- zabezpieczenie przy przeszkodzie podczas opuszczania
- zabezpieczenie przy zamarznięciu

bezpieczeństwo

- blokowanie się rolety ze sztywnymi wieszakami podnosi bezpieczeństwo. Możliwość symulowania obecności.

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849510763

Wymiary opakowania

Waga [kg]	1.645
-----------	-------

Wymiary i waga produktu

Długość [cm]	37,5
Średnica [cm]	6,2
Waga [kg]	1,3

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Zasilanie	230V/50 Hz ~
Temperatura pracy	od - 20°C do + 70°C
Stopień ochrony	IP 44
Maksymalna liczba przyporządkowanych nadajników	12

Maksymalna liczba przyporządkowanych czujników	3
--	---