



Syprotect Home Alarm Premium

Kod produktu: **1870393**

Home Alarm w wersji Premium to innowacyjny, inteligentny i kompleksowy system, gwarantujący najwyższy stopień zabezpieczenia Twojego domu. Wersja Premium zawiera wszystkie akcesoria z gamy produktów Somfy Protect, aby zagwarantować Ci całkowite bezpieczeństwo, kontrolę i niezawodność. W przypadku wykrycia próby włamania system od razu włączy syreny alarmowe, zniechęcając włamywacza do wejścia, a Ty natychmiast otrzymasz powiadomienie o zdarzeniu na swojego smartfona.

Codzienne życie bez stresu

- Zapomnij o klawiaturach, kodach i fałszywych alarmach! Dzięki kluczowi zbliżeniowemu Key Fob, system rozpoznaje użytkownika wracającego do domu i automatycznie rozbraja się, bez potrzeby użycia klucza. Możesz podarować go swojemu dziecku i korzystając z funkcji „dzieci” otrzymasz powiadomienie, gdy pociecha wróci do domu ze szkoły.

Jeszcze więcej spokoju i bezpieczeństwa dzięki Twojej zaufanej społeczności

- Wyjechałeś na wakacje lub w delegację? Home Alarm to pierwszy system umożliwiający tworzenie społeczności – nadaj odpowiednie prawa członkom rodziny, przyjaciołom i sąsiadom, aby mieli oko na Twój dom, gdy Ty jesteś niedostępny. Możesz również skorzystać, bez żadnych zobowiązań, z dostępnej na żądanie usługi zdalnego nadzoru (usługa abonamentowa). Możesz być spokojny, że Twój dom jest pod stałym nadzorem.

Wewnętrzny czujnik ruchu Somfy

Efektywna ochrona Twojego domu

- Szeroki kąt dozoru (130°) oraz daleki zasięg detekcji ruchu (do 7 metrów) umożliwiają zabezpieczenie całego pomieszczenia lub wybranych miejsc. Dzięki temu masz pewność, że najważniejsze obszary Twojego domu są chronione. Gdy czujnik wykryje niepożądany ruch, syreny systemu Somfy Protect zostaną uruchomione, a Ty otrzymasz powiadomienie na smartfona.

Przyjazny dla zwierząt

- Nigdy więcej fałszywych alarmów! Czujnik zaprojektowano z myślą o pupilach – nie wykrywa zwierząt o masie poniżej 25 kg. Dodatkowo, możesz regulować czułość detekcji z poziomu aplikacji.

Pasuje do każdego wnętrza

- Mały, dyskretny, stylowy – te trzy cechy powodują, że czujnik pasuje do każdego wnętrza. Urządzenie można ustawić na meblu lub zamontować na ścianie dzięki dołączonemu mocowaniu.

Funkcja antysabotażowa

- Nie daj szansy włamywaczowi! Wszystkie kamery, alarmy i czujniki z gamy produktów Somfy Protect posiadają funkcję antysabotażową. W przypadku nieautoryzowanej próby przeniesienia lub demontażu urządzenia system natychmiast uruchomi syreny alarmowe, a Ty otrzymasz powiadomienie na smartfona.

Zawartość zestawu:

- 1x Somfy Link
- 2x czujnik IntelliTAG
- 2x wewnętrzny czujnik ruchu z oprawą
- 2x klucz zbliżeniowy Key Fob
- 1x bezprzewodowa syrena wewnętrzna (110dB)
- 1x bezprzewodowa syrena zewnętrzna (112dB).

Informacje podstawowe

Producent	SOMFY
Gwarancja	5 lat
Kod EAN	3660849509170

Dane techniczne syreny wewnętrznej

Natężenie dźwięku	110 dB
Maksymalny zasięg komunikacji radiowej (bez przeszkód)	200 m
Temperatura pracy	od 0 do 45°C

Wymiary i waga Somfy Link

Średnica [cm]	8,9
Wysokość [cm]	3
Waga [kg]	0,132

Wymiary i waga syreny wewnętrznej

Wysokość [cm]	4,5
Średnica [cm]	17,5
Waga [cm]	0,985

Dane techniczne Somfy Link

Temperatura pracy	od 0 do 45° C
Zasilanie prądem przemiennym	110 - 240 V; 50 / 60 Hz, uniwersalne

Dane techniczne czujki wibracji i otwarcia IntelliTAG

Temperatura pracy	od 0 do 45° C
Klasa ochronności	IP54
Maksymalny zasięg komunikacji bezprzewodowej pomiędzy czujnikiem IntelliTAG a Hub Link lub Somfy One / One+ (przy braku przeszkód)	200 m

Wymiary i waga KeyFob

Średnica [cm]	3,4
Wysokość [cm]	1
Waga [kg]	0,012

Wymiary i waga czujki wibracji i otwarcia IntelliTAG

Wysokość [cm]	6
Szerokość [cm]	2,8
Głębokość [cm]	1,35
Waga [kg]	0,028

Dane techniczne KeyFob

Maksymalny zasięg komunikacji bezprzewodowej pomiędzy kluczem zbliżeniowym Key Fob a Hub Link lub Somfy One / One+	50 m
Temperatura pracy	od 0 do 45°C

Wymiary i waga czujnika ruchu

Średnica [cm]	4,7
Wysokość [cm]	4,7
Waga [kg]	0,055

Dane techniczne czujnika ruchu

Szeroki kąt wykrywania ruchu	130°
Maksymalna odległość wykrywania ruchu	7 m
Maksymalny zasięg komunikacji radiowej (bez przeszkód)	200 m
Temperatura pracy	od 0 do 45°C

Wymiary i waga syreny zewnętrznej

Średnica [cm]	22
Wysokość [cm]	5,3
Waga [kg]	1,2

Dane techniczne syreny zewnętrznej

Natężenie dźwięku	112 dB
Stopień ochrony	IP43
Maksymalny zasięg komunikacji radiowej (bez przeszkód)	200m
Temperatura pracy	od (-10) do 45°C